PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC

POLSKIE CENTRUM
BADAŃ I CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1434-CPR-0356

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

przeznaczone do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

(kody oznaczenia wg EN 14303, nazwy handlowe, zakres gęstości oraz klasy reakcji na ogień wymieniono w załączniku do certyfikatu)

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym przez:

ROHHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Al. Krakowska 19A, 05-555 Tarczyn

i wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym:

ROHHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Al. Krakowska 19A, 05-555 Tarczyn

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w Załączniku ZA normy

EN 14303:2009+A1:2013

(PN-EN 14303+A1:2013-07)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewniania utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **04.07.2023 r.** i pozostanie ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Gdańsk, dnia 4 lipca 2023 r.

Aleksandra Kostrzewa

Aleksandra Kostrzewa
Prezes Zarządu

PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
CERTYFIKACJA WYROBÓW
AC 013

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl

PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC

PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC

POLSKIE CENTRUM
BADAŃ I CERTYFIKACJI

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1434-CPR-0356

Wydanie A - załącznik do certyfikatu z dnia 04.07.2023 r.

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów:

Tablica 1.

Kod oznaczenia wg EN 14303	Nazwa handlowa i zakres gęstości [kg/m^3]	Klasa reakcji na ogień
MW EN 14303-T4-ST(+)250–WS1-CL10	r.Fast® A5 (32-52 kg/m^3)	A1

Gdańsk, dnia 4 lipca 2023 r.

Aleksandra Kostrzewa

Aleksandra Kostrzewa
Prezes Zarządu

PCA Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikacja Wyrobów
AC 013

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl

PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC PCBC